



V64
V65



V 6 4

Обеспечение доступности для общественных и частных зданий, с соблюдением полной **безопасности** с помощью **лестничного подъемника**

Подъемник V64 лестничного типа с платформой для инвалидного кресла, движущийся на прямом направляющем идеален для одного пролета ступенек и исключительно безопасен и удобен.

Гибкость

V64 доступен в трех вариантах:

Стандартный - с платформой для установки на небольших лестничных пролетах с ограниченными габаритами на этажах;

Увеличенный - с увеличенной платформой для инвалидных кресел со специфическими требованиями к размеру;

Особо крупный - с крупногабаритной платформой, соответствующей любым транспортным потребностям.

Универсальность

Установка **V64** не требует никаких строительных работ и не портит дизайн помещений.

Надежность и сила

V64 подходит как для внутренней, так и для внешней установки, благодаря чему возможно учитывать особенности проекта, и гарантировать долгий срок службы даже в тяжелых условиях.

Технологичность и выгода

V64 имеет дистанционное управление, активные и пассивные устройства безопасности, выдвигающиеся барьеры безопасности, что сокращает занимаемое пространство, когда оборудование не используется.



V64 гарантирует полную независимость и безопасность пользователю, благодаря простоте использования и технологичности



Стандартная комплектация

Защита против несанкционированного использования
Система удержания кнопки при движении
Съемный пульт, Кнопка экстренной остановки
Ручная система эвакуации, Механический ловитель безопасности
Ограничитель скорости, Автоматические защитные пандусы
Поддерживающие поручни
Электронные выключатели конечных положений
Противовибрационные, антиприщемляющие, антипридавливающие устройства

Опции

Защитный чехол
Автоматическое устройство сворачивания
Специальные размеры платформы
Акустический сигнал движения
Мигающий сигнал движения
Откидное сидение
Пульт дистанционного управления
Радио контроль
Выдвижные барьеры



V64 –**СТАНДАРТНЫЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ ОСОБО КРУПНЫЙ***

		970	1040	1070
		0 - 50°	0 - 50°	0 - 50°
		100	100	100
		370	370	370
		830x700	1050x770	1250x800
	45	230	230	230
	45	200	200	200
		5 / .	5 / .	5 / .
		230	230	230
		0,75	0,75	0,75

(*). Информация даны для версии подъемника без откидного сидения и опции Доступа с торца. Представленные данные являются стандартными и могут быть изменены без уведомления



Подъемники V64 и V65 – это результат 30 летней опыта в области подъемного оборудования для людей с ограниченными возможностями! Тысячи установленных во всем мире систем, говорят о высокой оценке надежности и комфортности наших подъемников.



V65



Обеспечение доступности для общественных и частных зданий, с соблюдением полной **безопасности** с помощью лестничного подъемника.

Подъемник V65 лестничного типа с платформой для инвалидной коляски, движущийся на изогнутых направляющих идеален для нескольких пролетов, исключительно безопасен и удобен. Угол наклона может быть как постоянным, так и изменяемым в зависимости от угла наклона лестничного пролета или этажной площадки.

Гибкость

V65 доступен в трех вариантах:

Стандартный - с платформой для установки на небольших лестничных пролетах с ограниченными габаритами на этажах;

Увеличенный - с увеличенной платформой для инвалидов кресел со специфическими требованиями к размеру;

Особо крупный - с крупногабаритной платформой, соответствующей любым транспортным потребностям.

Универсальность

Установка **V65** не требует никаких строительных работ и не портит дизайн помещений.

Бесшумность и экономичность

Блок питания последнего поколения гарантирует непревзойденно низкие энерго-затраты и бесшумность работы.

Надежность и сила

V65 подходит как для внутренней, так и для внешней установки, благодаря чему возможно учитывать особенности проекта, и гарантировать долгий срок службы даже в тяжелых условиях.

Технологичность и выгода

V65 имеет дистанционное управление, активные и пассивные устройства безопасности, выдвигающиеся барьеры безопасности, что сокращает занимаемое пространство, когда оборудование не используется.



Инвалидные подъемники лестничного типа
установлены в престижных международных
музеях, метро, банках, ресторанах





V65 гарантирует безопасность передвижения



V65 с фиксированными и выдвижными поручнями



Стандартная комплектация

Защита против несанкционированного использования
 Система удержания кнопки при движении
 Съёмный пульт, Кнопка экстренной остановки
 Ручная система эвакуации, Механический ловитель безопасности
 Ограничитель скорости, Автоматические защитные пандусы
 Поддерживающие поручни, Электронные выключатели конечных положений, противовибрационные, антиприщепляющие, антипридавливающие устройства

Опции

Защитный чехол, Автоматическое устройство сворачивания
 Специальные размеры платформы, Акустический сигнал движения
 Мигающий сигнал движения, Откидное сидение
 Пульт дистанционного управления, Радио контроль
 Складывающиеся выдвижные барьеры (исключение составляют платформы с размером 1250x800).

V65 –

СТАНДАРТНЫЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ ОСОБО КРУПНЫЙ*

		970	1040	1070
		0 - 50°	0 - 50°	0 - 50°
		100	100	100
		370	370	370
		830x700	1050x770	1250x800
	45	230	230	230
	45	200	200	200
		5 / .	5 / .	5 / .
		230	230	230
		0,75	0,75	0,75

(*)